redcolour

"Boyada Yeni Moda"



İlham Veren Tarzlar,
Yepyeni Zemin ve Mobilya Boyaları!

FİYAT LİSTESİ
Aralık 2025

www.redcolour.com.tr





redcolour

HAKKIMIZDA

REDCOLOUR 2010 yılından beri, Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan ve bölgesinde boya ürünleri imalatında öncülük yaparak sektörüne yön veren bir kuruluştur.

Yıllık 35.000 ton üretim kapasitesi, 20.000 m² kapalı, 22.000 m² açık alanda üretim yapan son teknoloji ürün parkına sahip tesisi ile bölgenin en büyük tedarikçilerinden birisidir. 2026 yılında devreye girecek olan Gebze Tesisleri ile toplam kapasite 70.000 ton olacaktır.

redcolour

"Boyada Yeni Moda"

NEOMAX

Hobi Boyası





YENİ

A. Dolum	Koli	KDV Dahil Fiyat
0,5 L	6	950
1 L	6	1.770

Saf akrilik esaslı, su bazlı, parlak bitişli, farklı yüzeylerde çok amaçlı kullanılabilen, uygulamaya hazır hobi boyasıdır.Yüksek örtücülük özelliğine ve yüksek yapışma mukavemetine sahiptir. İç ve dış tüm mekanlarda kullanıma uygundur. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar.

NEOMAX

Hobi Boya Verniği

A BİLEŞENİ

B BİLEŞENİ



YENİ

A. Dolum	Koli	KDV Dahil Fiyat
0,330 Kg	6	570
0,170 Kg	6	450

Şeffaf, solvent bazlı, kimyasal ve fiziksel dirence sahip, çift bileşenli hobi boyası verniğidir. Yüksek kimyasal ve mekanik dirence sahiptir. Sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Kolay uygulanır, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.



NEO LUX Su Bazlı Parlak İç Cephe Boyası

A. Dolum	Koli	Palet	KDV Dahil Fiyat
0.75 L	6	360	528
2,5 L	2	150	1.800
7,5 L	1	64	4.733
15 L	1	36	8.766

Su bazlı iç cephelerde farklı zemin ve yüzeylere uygun astarlarla kullanılabilen parlak boyadır.



YENİ



Hercules SelfWash

A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	KDV Dahil Fiyat	A Baz KDV D. Fiyat	B Baz KDV D. Fiyat	C Baz KDV D. Fiyat
2,5 L	2	150	24-27 m^2	1.839	1.781	1.667	1.592
7,5 L	1	64	75-80 m^2	4.722	4.545	4.208	3.978
15 L	1	36	150-160 m^2	8.750	8.258	7.850	7.450

Silikonlu, maksimum su itici ve yüzeyin maksimum nefes alma özelliklerinin bir arada bulunduğu, **UV ışınlarına** dayanımının yüksek olduğu, uzun ömürlü; **saf akrilik** esaslı, parlak bitişli dekoratif son kat dış cephe boyasıdır.







1

İÇ CEPHE BOYA VE ASTARLARI

DIAMOND SERİSİ

GOLD SERİSİ

ASTAR GRUBU

Silikonlu İç Cephe Yarı Mat Boyası



A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	KDV Dahil Fiyat	A Baz KDV D. Fiyat	B Baz KDV D. Fiyat	C Baz KDV D. Fiyat	D Baz KDV D. Fiyat
2,5 L	2	150	40-45 m^2	1.058	960	883	869	713
7,5 L	1	64	125-130 m^2	3.060	2.766	2.535	2.495	2.025
15 L	1	36	250-260 m^2	6.071	5.482	5.021	4.941	4.001

Su bazlı, silikon katkılı, **tam silinebilir** özelliğe sahip **yarı mat dokuda** dekoratif son kat iç cephe boyasıdır. Örtücülüğü yüksektir. Sararma, kabarma ve dökülme yapmaz. Kolay uygulanır. Uygulandığı yüzeyin nefes almasını sağlar. Mevcut içeriğinde hakim olan silikon ve özel reçinesinin buhar geçirgenliğinin artışı yönde bir özelliğe sahip olduğundan yüzeyin kabarma, dökülme olasılığını düşürmektedir. Çevre dostudur.

Silikonlu İç Cephe İpek Mat Boyası



A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	KDV Dahil Fiyat	A Baz KDV D. Fiyat	B Baz KDV D. Fiyat	C Baz KDV D. Fiyat	D Baz KDV D. Fiyat
2,5 L	2	150	35-40 m^2	1.034	940	857	845	682
7,5 L	1	64	115-120 m^2	2.989	2.708	2.461	2.423	1.932
15 L	1	36	230-240 m^2	5.928	5.365	4.871	4.798	3.812

Silikonlu, **silinebilir** özelliğe sahip, su bazlı **ipeksi mat dokuda** dekoratif son kat iç cephe boyasıdır. Sararmayan, örtücülüğü yüksek, kokusuz, ipeksi mat bir dokuya sahiptir. Mevcut içeriğinde hakim olan silikon ve özel reçinesinin buhar geçirgenliğinin artışı yönde bir özelliğe sahip olduğundan yüzeyin kabarma, dökülme olasılığını düşürmektedir. Çevre dostudur.

*Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Silikonlu İç Cephe Mat Boyası

A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	KDV Dahil Fiyat	A Baz KDV D. Fiyat	B Baz KDV D. Fiyat	C Baz KDV D. Fiyat	D Baz KDV D. Fiyat
2,5 L	2	150	33-38 m^2	987	903	810	784	690
7,5 L	1	64	110-115 m^2	2.849	2.597	2.315	2.242	1.955
15 L	1	36	220-230 m^2	5.647	5.146	4.582	4.435	3.860

Silikonlu, su bazlı dekoratif son kat **mat** iç cephe boyasıdır. Mevcut içeriğinde hakim olan silikon ve özel reçinesinin buhar geçirgenliğinin artışı yönde bir özelliğe sahip olduğundan yüzeyin kabarma, dökülme olasılığını düşürmektedir. Çevre dostudur.



Silikonlu İç Cephe İpek Mat Boyası



A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	KDV Dahil Fiyat	A Baz KDV D. Fiyat	B Baz KDV D. Fiyat	C Baz KDV D. Fiyat	D Baz KDV D. Fiyat
2,5 L	2	150	30-34 m^2	892	772	726	703	640
7,5 L	1	64	90-95 m^2	2.568	2.209	2.071	2.002	1813
15 L	1	36	180-190 m^2	5.087	4.370	4.095	3.956	3.578

Silikonlu, örtücülüğü yüksek, **silinebilir,** dekoratif son kat iç cephe **ipek mat** boyasıdır. Dökülme ve kabarma yapmaz. Su bazlı ve kokusuzdur.

Silikonlu İç Cephe Mat Boyası



A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	KDV Dahil Fiyat	A Baz KDV D. Fiyat	B Baz KDV D. Fiyat	C Baz KDV D. Fiyat	D Baz KDV D. Fiyat
2,5 L	2	150	27-31 m^2	810	740	715	685	590
7,5 L	1	64	85-90 m^2	2.330	2.120	2.040	1.950	1.670
15 L	1	36	170-180 m^2	4.600	4.200	4.030	3.850	3.290
20 Kg	1	36	150-160 m^2	4.000	3.630	3.500	3.400	3.030

Silikonlu, su bazlı **mat dokusunda** dekoratif son kat iç cephe boyasıdır. Kokusuz ve çevre dostudur.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Süper Tavan Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boy-anabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
1 Kg	6	360	6-7,5 m^2	161
3,5 Kg	2	150	20-25 m^2	490
10 Kg	1	64	65-70 m^2	1.320
17,5 Kg	1	36	120-125m^2	2.250
20 Kg	1	36	135-145 m^2	2.520

Akrilik emülsiyon esaslı, kar beyazı, örtme gücü yüksek iç cephe tavan boyasıdır. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Metraj avantajı sağlar.





İç Cephe Transfer Astarı

A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
2,5 L	2	150	19-23 m^2	575
7,5 L	1	64	60-65 m^2	1.615
15 L	1	36	120-130 m^2	3.182

Akrilik emülsiyon esaslı, yağlı boyadan su bazlı boyaya geçişte kullanılan, su bazlı iç cephe geçiş astarıdır. Eski su bazlı boyaların üzerine de uygulanabilir. Yüzey emiciliğini azaltması nedeniyle son kat boya tüketimini düşürür. Boyanın yüzeye kuvvetle yapışmasını sağlar.



İç Cephe Macunu

A. Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
5 Kg	1	27	644
25 Kg	1	27	2.643

Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, dolgu gücü yüksek, kolay uygulanabilen, yüzeydeki boşlukları dolduran ve tamir amaçlı kullanılan iç cephe macunudur. Üzerine uygulanacak son kat boyanın dayanıklılığını arttırır ve sarfiyatını azaltır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



1/7 Konsantre Saten Alçı Astarı

A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
1 L	6	360	50-60 m^2	278
2,5 L	2	150	150-200 m^2	624
15 L	1	36	750-900 m^2	3.476

Akrilik emülsiyon esaslı, alçılı yüzeylerin boya öncesi uygulamalarında kullanılan saten alçı astarıdır. Yüzey emiciliği azaltması nedeni ile son kat boya tüketimini düşürür. Boyanın yüzeye kuvvetle yapışmasını sağlar.



Hazır Saten Alçı Astarı

A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
1 L	6	360	8-12 m^2	171
5 L	1	150	35-45 m^2	715

Alçı yüzeylerin yüksek emiciliği ve boyama işleminde yaşanan sorunlara çözüm getiren, kullanıma hazır şeffaf hazır saten alçı astarıdır.





2

DIŞ CEPHE BOYA VE ASTARLARI

DIAMOND SERİSİ

GOLD SERİSİ

ASTAR GRUBU

Silikonlu Dış Cephe Boyası



A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	KDV Dahil Fiyat	A Baz KDV D. Fiyat	B Baz KDV D. Fiyat	C Baz KDV D. Fiyat	D Baz KDV D. Fiyat
2,5 L	2	150	16-20 m^2	942	822	752	725	679
7,5 L	1	64	50-55 m^2	2.712	2.356	2.144	2.063	1.922
15 L	1	36	100-110 m^2	5.376	4.662	4.238	4.076	3.795

Silikonlu, yeni nesil, sudan korur, örtücülüğü yüksek, su bazlı, dekoratif son kat dış cephe boyasıdır. UV ışınlarılarına dayanımlı, kolay uygulanabilir ve uzun ömürlüdür.

Saf Akrilik Dış Cephe Boyası



A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	KDV Dahil Fiyat	A Baz KDV D. Fiyat	B Baz KDV D. Fiyat	C Baz KDV D. Fiyat	D Baz KDV D. Fiyat
2,5 L	2	150	20-24 m^2	1.241	1.145	1.102	1.071	938
7,5 L	1	64	65-70m^2	3.611	3.322	3.191	3.098	2.703
15 L	1	36	130-140 m^2	7.173	6.595	6.333	6.145	5.355

Saf akrilik esaslı, silikonlu, yeni nesil, su iticiliği yüksek, örtücülüğü yüksek, su bazlı, dekoratif son kat dış cephe boyasıdır. UV ışınlarılarına dayanımlı, kolay uygulanabilir ve cephelerde uzun ömürlüdür.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.





Silikonlu Dış Cephe Boyası

A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	KDV Dahil Fiyat	A Baz KDV D. Fiyat	B Baz KDV D. Fiyat	C Baz KDV D. Fiyat	D Baz KDV D. Fiyat
2,5 L	2	150	13-17 m^2	888	814	720	657	591
7,5 L	1	64	45-50 m^2	2.556	2.331	2.051	1.863	1.666
15 L	1	36	90-100 m^2	5.064	4.616	4.054	3.679	3.283

Silikonlu, son kat, mat dış cephe boyasıdır. Yüksek örtme gücüne ve aderansa sahiptir. Binaların nefes almasını, suya ve alkaliye dayanıklılığını sağlar.



Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplaması

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
3,5 kg	2	150	2-4 m^2	621
10 kg	1	64	6-10 m^2	1.681
25 kg	1	36	15-25 m^2	4.042

Silikonlu, örtücü, su bazlı, mat ve grenli dış cephe duvar kaplamasıdır. Hava koşullarına, sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.





Hercules Astar

A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
2,5 L	2	150	17-21 m^2	786
7,5 L	1	64	55-60 m^2	2.246
15 L	1	36	110-120 m^2	4.442

Saf akrilik reçine esaslı, su bazlı silikon katkılı dış cephe astarıdır. Elastik yapıya sahiptir. Yüzeyde çatlama, dökülme yapmaz. Boya sarfiyatının azalmasına yardımcı olur. Örtücülük gücü yüksektir.



Silikonlu Dış Cephe Astarı

A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
2,5 L	2	150	16-18 m^2	608
7,5 L	1	64	50-55 m^2	1.712
15 L	1	36	100-110 m^2	3.376

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı dış cephe astarıdır. Son kat boya veya kaplamanın yüzeye kuvvetle yapışmasını sağlar ve boya sarfiyatını azaltır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



İç / Dış Cephe Astarı

A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
3.5 Kg	2	150	15-18 m^2	436
10 Kg	1	64	45-50 m^2	1.220
20 Kg	1	36	90-100 m^2	2.290

Akrilik esaslı son kat boyaya doygun bir alt yüzey oluşturan iç dış astardır.Yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Koruyucu olma özelliğinin yanı sıra yüzeyi sağlamlaştırır. Yüzey emiciliğini yüksek oranda önlediği için sıcak hava şartlarında boyanın erken kuruma süresini ve boya sarfiyatını azaltır.



Brüt Beton Astarı

A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan		Ambalaj KDV Dahil
			Tünel Kalıp	Normal Kalıp	
3,5 Kg	2	150	10-15 m^2	8-11 m^2	430
12 Kg	1	45	45-50 m^2	35-40 m^2	1.400
24 Kg	1	27	90-100 m^2	70-80 m^2	2.500

Su bazlı kopolimer esaslı, duvar ve tavanlarda kullanılabilen, alçı sıva ve alçı kireç harçlarının brüt beton üzerine yapışmasını arttıran ve hızlı su kaybını önleyen kolay uygulanabilen astardır. Yüzeyin işlenebilirliğini arttırır.

ASTAR GRUBU



Dış Cephe Solüsyonu

A. Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
15 L	1	36	3.970

Akrilik emülsiyon esaslı, son kat boya performansını tamamlamak, yapışmayı maximize etmek ve parlaklık kazandırmak için dış etkenlere karşı koruyuculuk sağlayan dış cephe solüsyonudur. Yüzeye emprenye edilerek uygulanır.



Dekoratif Kaplama Astarı

A. Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
2,5 L	2	150	13-18 m^2	602
7,5 L	1	64	43-48 m^2	1.700
15 L	1	36	85-95 m^2	3.351

Akrilik emülsiyon esaslı, yüksek aderans gücüne sahip dış cephe kaplama astarıdır. Dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine veya önceden boyanmış dış cepheler üzerine dekoratif kaplama uygulamalarından önce kullanılır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.







3
SENTETİK GRUBU



Parlak Lux
Sentetik Yağlı Boya

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	KDV Dahil Fiyat
0,75 L	6	360	408
2,5 L	2	150	1.216
15 L	1	36	6.876

Alkid bağlayıcı esaslı, parlak, kolay silinebilen son kat sentetik boyadır. Yüksek örtücülük, kolay uygulanabilen ve iyi yayılan bir boyadır.



Sentetik Astar

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	KDV Dahil Fiyat
0,75 L	6	360	375
2,5 L	2	150	1.107
15 L	1	36	6.217

Alkid bağlayıcı esaslı, örtücülüğü yüksek sentetik astardır. Metal ve ahşap yüzeylere astarlanmasında kullanılır. Son kat kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Sentetik Antipas

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	KDV Dahil Fiyat
0,75 L	6	360	363
2,5 L	2	150	1.065
15 L	1	36	5.972

* Gri ve kırmızı renklerde üretilmektedir.

Alkid bağlayıcı esaslı, korozyon önleyici yüzey astarıdır. İç ve dış mekanlardaki tüm metal yüzeylerde pas önleyici olarak kullanılır. Üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sağlam bir zemin oluşturur. İyi yapışma ve örtücülük özelliğine sahip metal astarıdır.



Yat Verniği

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	KDV Dahil Fiyat
0,75 L	6	360	397
2,5 L	2	150	1.179
15 L	1	36	6.646

Alkid reçine esaslı, her türlü ahşap yüzey için üretilmiş bir verniktir. İç ve dış cephe mekanlarında ve teknelerde ahşap kısımların en zor şartlara karşı korunmasını sağlar. Deniz suyuna ve güneş ışığına karşı dayanıklıdır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Vernikli Ahşap Koruyucu

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	KDV Dahil Fiyat
0,75 L	6	360	342
2,5 L	2	150	998
15 L	1	36	5.562

Alkid bağlayıcı esaslı, yarı mat, dekoratif ahşap koruyucudur. Ahşabın dokusunu bozmadan ipeksi görünüm verir. Çizilme ve aşınma direnci yüksektir.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Cam Cila

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	KDV Dahil Fiyat
0,75 L	6	360	383
2,5 L	2	150	1.137
15 L	1	36	6.399



Her türlü parke üzerine uygulanabilen, sentetik bazlı, tek bileşenli parke verniğidir. Son derece sert ve elastik, parlak bir vernik olup, çizilmeye ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Uygulandığı parke yüzeyini kimyasal temizleyicilere karşı korur.





4
ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER



Varak Boya

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
0,75 L	6	360	471
2,5 L	2	150	1.436
7,5 L	1	64	4.200
15 L	1	36	8.351

Renk örneği

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, parlak altın görünümlü son kat iç ve dış cephe dekoratif boyadır.



Sedef Boya

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
0,75 L	6	360	288
2,5 L	2	150	825
7,5 L	1	64	2.367
15 L	1	36	4.686

Renk örneği

Su bazlı, yüzeylere dekoratif amaçla uygulanan, farklı desen aparatları ile sedefli desenler oluşmasını sağlayan dekoratif iç cephe boyasıdır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.

Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Verniği



Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
0,75 L	6	360	382
2,5 L	2	150	1.139
7,5 L	1	64	3.310
15 L	1	36	6.573

%100 akrilik içeren, üstün performanslı, yüzeyde çatlakların oluşmasını engelleyen dış cephe verniğidir. Uygulandığı yüzeye ahşap görüntüsü verir.

Antibakteriyel Boya



A. Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
2,5 L	2	150	917
7,5 L	1	64	2.643
15 L	1	36	5.237

Akrilik kopolimer esaslı, hijyenik, silikonlu, su bazlı, silinebilir, kokusuz, mükemmel kapatma ve iyi yapışma özelliğine sahip dekoratif iç yüzey mat duvar boyasıdır. Yüzeyde bakteri oluşumunu yüksek oranda önler. Hijyenik ortam gerektiren alanlarda kullanılır.





Su Bazlı
Panel Kapı Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
0,75 L	6	360	425
2,5 L	2	150	1.285
15 L	1	36	7.271

Su bazlı, özel akrilik reçine esaslı, yarı mat görünümlü son kat panel kapı boyasıdır. Örtücü ve koruyucudur. Amerikan Panel iç kapılar da kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Su bazlı olması nedeniyle rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Seramik Üstü Astar

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
1 Kg	6	360	2-4 m^2	182
3 Kg	2	150	8-11 m^2	439
5 Kg	1	150	14-18 m^2	743

Akrilik esaslı aderans artırıcı astardır. Yüzeylerin emiciliğini azaltarak üzerine uygulanacak malzemenin su kaybetmesini önler. Bu nedenle büzülme ve çatlakların oluşmasını engeller. Tozumuş kısımları yüzeye yapıştırarak üzerine uygulanacak malzemenin yüzeye tutunmasını sağlar.



Nem ve Küf Önleyici Boya

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
2,5 L	2	150	945
7,5 L	1	64	2.726
15 L	1	36	5.403

Akrilik emülsiyon esaslı, nem ve küf önleyici silinebilir son kat mat iç cephe boyasıdır. Yüzeydeki küf yosun ve bakteri oluşumunu önler.



İs ve Leke Örtücü Boya

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
0,75 L	6	360	444
2,5 L	2	150	1.337
15 L	1	36	7.595

Özel reçine esaslı olup is gibi zor lekeleri yok etmek için geliştirilmiş son kat mükemmel yüzey oluşturan astar boyadır. Yüzeylerde oluşan yağ, kalem ve yangın izi gibi lekeleri kapatarak lekelerin tekrar yüzeye çıkmasını engelleyici, sararmayan iç cephe boyasıdır. Rutubet oranı yüksek yüzeylerde oluşan lekelerin kapanmasına yardımcı olarak, kirin yüzeye çıkmasını engeller. Üzerine sürülen son kat boyanın kapatıcılığını arttırarak sarfiyatını düşürür. Çevre dostudur.



Çatı İzolasyon Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
2,5 L	2	150	795
7,5 L	1	64	2.277
15 L	1	36	4.506

Renk örneği

Bordo

Yeşil

Mavi

Özel reçine esaslı metal, shingle, arduvazlı membran, kiremit ve ondulin çatılarda su yalıtımında kullanılan bir boyadır. Çatılarda oluşan aşınma, çatlak, çivilerin meydana getirdiği hasar vb. sebeplerle çatıların su almasını engeller ve estetik bir görünüm kazandırır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Elyaflı Çatı İzolasyon Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
2,5 L	2	150	778
7,5 L	1	64	2.225
15 L	1	36	4.401

Renk örneği

Bordo

Yeşil

Mavi

Özel reçine esaslı elyaf katkılı sıvı çatı izolasyon malzemesidir. Kimyasal ve UV direnci yüksek, yapışması mükemmeldir.Yapısında yer alan elyaf sayesinde mekanik darbelere karşı daha dayanıklıdır. Metal, shingle, arduvazlı membran, kiremit ve ondulin çatılarda su yalıtımında kullanılan boyadır. Çatılarda oluşan aşınma, çatlak, çivilerin meydana getirdiği hasar vb. sebeplerle çatıların su almasını engeller ve estetik bir görünüm kazandırır. Su yalıtımının yanı sıra, özellikle çatı izolasyonu için geliştirilmiştir.



Isı Yalıtım Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
3,5 kg	2	150	1.785
10 kg	1	64	5.004
20 kg	1	36	9.962

Yüksek performanslı, özel vakumlu kürecikler içeren, düşük ısı iletkenliğine sahip, su bazlı, elastik, enerji tasarrufu sağlayan iç ve dış cephe ısı yalıtım boyasıdır. Isı iletkenlik değeri (λ) ≤0,065 W/mK dir.





5

MOBİLYA BOYALARI VE VERNİKLERİ

POLİÜRETAN GRUBU

SELÜLOZİK GRUBU



P.U.
Lake HS Parlak Boya (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	301-PBHS-100-12	12 KG	6.920
2. Kısım	130-PBS-3565-6	6 KG	3.321
1. Kısım	301-PBHS-100-3	3 KG	1.718
2. Kısım	130-PBS-3565-1,5	1,5 KG	934

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	10.242
3 + 1,5 KG	2.652

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, özellikle cnc kesim yerlerinde yüksek örtücülüğe sahip, parlak son kat boyadır. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
Lake HS İpek Mat Boya (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	301-PBHS-3540-12	12 KG	7.395
2. Kısım	130-PBS-3565-6	6 KG	3.321
1. Kısım	301-PBHS-3540-3	3 KG	1.836
2. Kısım	130-PBS-3565-1,5	1,5 KG	934

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	10.717
3 + 1,5 KG	2.771

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, özellikle cnc kesim yerlerinde yüksek örtücülüğe sahip, ipek mat son kat boyadır. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



P.U.
Lake HS Özel Mat Boya (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	301-PBHS-2328-12	12 KG	7.395
2. Kısım	130-PBS-3565-6	6 KG	3.321
1. Kısım	301-PBHS-2328-3	3 KG	1.836
2. Kısım	130-PBS-3565-1,5	1,5 KG	934

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	10.717
3 + 1,5 KG	2.771

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, özellikle cnc kesim yerlerinde yüksek örtücülüğe sahip, özel mat son kat boyadır. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
Lake HS Mat Boya (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	301-PBHS-1318-12	12 KG	7.395
2. Kısım	130-PBS-3565-6	6 KG	3.321
1. Kısım	301-PBHS-1318-3	3 KG	1.836
2. Kısım	130-PBS-3565-1,5	1,5 KG	934

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	10.717
3 + 1,5 KG	2.771

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, özellikle cnc kesim yerlerinde yüksek örtücülüğe sahip, mat son kat boyadır. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
Lake HS Tam Mat Boya (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	301-PBHS-58-12	12 KG	7.395
2. Kısım	130-PBS-3565-6	6 KG	3.321
1. Kısım	301-PBHS-58-3	3 KG	1.836
2. Kısım	130-PBS-3565-1,5	1,5 KG	934

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	10.717
3 + 1,5 KG	2.771

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, özellikle cnc kesim yerlerinde yüksek örtücülüğe sahip, tam mat son kat boyadır. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.





P.U.
Lake ARX Özel Mat Boya (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	300-PBARX-2328-12	12 KG	7.395
2. Kısım	120-PBS-6	6 KG	3.024
1. Kısım	300-PBARX-2328-3	3 KG	1.836
2. Kısım	120-PBS-1,5	1,5 KG	860

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	10.420
3 + 1,5 KG	2.697

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, yüksek performansa sahip özel mat son kat boyadır. Yüksek örtücülüğe sahip olup, sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
Lake ARX Mat Boya (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	300-PBARX-1318-12	12 KG	7.395
2. Kısım	120-PBS-6	6 KG	3.024
1. Kısım	300-PBARX-1318-3	3 KG	1.836
2. Kısım	120-PBS-1,5	1,5 KG	860

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	10.420
3 + 1,5 KG	2.697

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, yüksek performansa sahip mat son kat boyadır. Yüksek örtücülüğe sahip olup, sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.





P.U.
Lake AYD Parlak Boya (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	302-PBAYD-100-12	12 KG	6.920
2. Kısım	160-PBS-100-6	6 KG	3.901
1. Kısım	302-PBAYD-100-3	3 KG	1.718
2. Kısım	160-PBS-100-1,5	1,5 KG	1.079

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	10.821
3 + 1,5 KG	2.797

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, yüksek UV dayanımına sahip parlak son kat boyadır. Yüksek örtücülüğe sahip olup, sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
Lake AYD İpek Mat Boya (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	302-PBAYD-3035-12	12 KG	7.395
2. Kısım	160-PBS-100-6	6 KG	3.901
1. Kısım	302-PBAYD-3035-3	3 KG	1.836
2. Kısım	160-PBS-100-1,5	1,5 KG	1.079

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	11.296
3 + 1,5 KG	2.916

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, yüksek UV dayanımına sahip ipek mat son kat boyadır. Yüksek örtücülüğe sahip olup, sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



P.U.
Lake AYD Özel Mat Boya (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	302-PBAYD-2025-12	12 KG	7.395
2. Kısım	160-PBS-100-6	6 KG	3.901
1. Kısım	302-PBAYD-2025-3	3 KG	1.836
2. Kısım	160-PBS-100-1,5	1,5 KG	1.079

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	11.296
3 + 1,5 KG	2.916

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, yüksek UV dayanımına sahip özel mat son kat boyadır. Yüksek örtücülüğe sahip olup, sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
Lake AYD Mat Boya (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	302-PBAYD-1015-12	12 KG	7.395
2. Kısım	160-PBS-100-6	6 KG	3.901
1. Kısım	302-PBAYD-1015-3	3 KG	1.836
2. Kısım	160-PBS-100-1,5	1,5 KG	1.079

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	11.296
3 + 1,5 KG	2.916

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, yüksek UV dayanımına sahip mat son kat boyadır. Yüksek örtücülüğe sahip olup, sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
Lake HDX Özel Mat Boya (4+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	303-PBHDX-2328-12	12 KG	5.138
2. Kısım	170-PBS-3	3 KG	1.601
1. Kısım	303-PBHDX-2328-3	3 KG	1.272
2. Kısım	170-PBS-0,75	0,75 KG	504

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 3 KG	6.739
3 + 0,75 KG	1.776

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, yüksek doldurma gücüne sahip özel mat son kat boyadır. Yüksek örtücülüğe sahip olup, sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
Lake HDX Mat Boya (4+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	303-PBHDX-1318-12	12 KG	5.138
2. Kısım	170-PBS-3	3 KG	1.601
1. Kısım	303-PBHDX-1318-3	3 KG	1.272
2. Kısım	170-PBS-0,75	0,75 KG	504

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 3 KG	6.739
3 + 0,75 KG	1.776

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, yüksek doldurma gücüne sahip mat son kat boyadır. Yüksek örtücülüğe sahip olup, sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



P.U.
HS İpek Mat Panel Kapı Boyası (4+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	400-PPKB-4045-20	20 KG	7.151
2. Kısım	122-PBS-5	5 KG	2.550
1. Kısım	400-PPKB-4045-4	4 KG	1.467
2. Kısım	122-PBS-1	1 KG	653

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
20 + 5 KG	9701
4 + 1 KG	2119

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, yüksek örtücülük, yüksek yayılım özelliğine sahip ipek mat görünüm sağlayan panel kapı boyasıdır. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
HS Özel Mat Panel Kapı Boyası (4+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	400-PPKB-2328-20	20 KG	7.151
2. Kısım	122-PBS-5	5 KG	2.550
1. Kısım	400-PPKB-2328-4	4 KG	1.467
2. Kısım	122-PBS-1	1 KG	653

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
20 + 5 KG	9701
4 + 1 KG	2119

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, yüksek örtücülük, yüksek yayılım özelliğine sahip özel mat görünüm sağlayan panel kapı boyasıdır. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
Parlak Vernik (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	700-PV-100-12	12 KG	7.009
2. Kısım	140-PVS-6	6 KG	3.024
1. Kısım	700-PV-100-3	3 KG	1.740
2. Kısım	140-PVS-1,5	1,5 KG	860

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	10.034
3 + 1,5 KG	2.600

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, parlak görünüm sağlayan mobilya verniğidir. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
İpek Mat Vernik (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	700-PV-3540-12	12 KG	7.871
2. Kısım	140-PVS-6	6 KG	3.024
1. Kısım	700-PV-3540-3	3 KG	1.955
2. Kısım	140-PVS-1,5	1,5 KG	860

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	10.895
3 + 1,5 KG	2.815

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, ipek mat görünüm sağlayan mobilya verniğidir. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



P.U.
Özel Mat Vernik (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	700-PV-2328-12	12 KG	7.989
2. Kısım	140-PVS-6	6 KG	3.024
1. Kısım	700-PV-2328-3	3 KG	1.985
2. Kısım	140-PVS-1,5	1,5 KG	860

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	11.014
3 + 1,5 KG	2.845

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, özel mat görünüm sağlayan mobilya verniğidir. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
Mat Vernik (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	700-PV-1318-12	12 KG	8.108
2. Kısım	140-PVS-6	6 KG	3.024
1. Kısım	700-PV-1318-3	3 KG	2.015
2. Kısım	140-PVS-1,5	1,5 KG	860

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	11.133
3 + 1,5 KG	2.875

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, mat görünüm sağlayan mobilya verniğidir. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
Tam Mat Vernik (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	700-PV-58-12	12 KG	8.405
2. Kısım	140-PVS-6	6 KG	3.024
1. Kısım	700-PV-58-3	3 KG	2.089
2. Kısım	140-PVS-1,5	1,5 KG	860

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	11.430
3 + 1,5 KG	2.949

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, tam mat görünüm sağlayan mobilya verniğidir. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



P.U.
Akrilik Parlak Vernik (1+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	800-PAV-100-12	12 KG	8.880
2. Kısım	180-PAVS-12	12 KG	7.564
1. Kısım	800-PAV-100-3	3 KG	2.345
2. Kısım	180-PAVS-3	3 KG	2.158

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 12 KG	16.444
3 + 3 KG	4.503

Yüksek UV dayanımına sahip, alkid reçine esaslı, çift komponentli, parlak bitişli mobilya verniğidir. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



P.U.
1:1 Parlak Vernik (1+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	900-P1:1P-100-12	12 KG	6.207
2. Kısım	190-P1:1PS-12	12 KG	6.494
1. Kısım	900-P1:1P-100-3	3 KG	1.785
2. Kısım	190-P1:1PS-3	3 KG	1.891

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 12 KG	12.702
3 + 3 KG	3.676

Çizilmelere karşı yüksek dayanıma sahip, alkid reçine esaslı, çift komponentli, son kat parlak verniktir. Sararma ve darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.





P.U.
Lake HS Astar (3+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	501-PAHS-18	18 KG	6.087
2. Kısım	114-PAS-6	6 KG	3.910
1. Kısım	501-PAHS-4,5	4,5 KG	1.617
2. Kısım	114-PAS-1,5	1,5 KG	1.111

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
18 + 6 KG	9.996
4,5 + 1,5 KG	2.728

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, özellikle cnc kesim yerlerinde yüksek örtücülüğe sahip poliüretan astardır. Üzerine uygulanacak son kat boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını ve düzgün emilimini sağlar. Kolay zımparalanır.



P.U.
Lake HS Sprey Astar (3+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	502-PSAHS-18	18 KG	6.060
2. Kısım	114-PAS-6	6 KG	3.910
1. Kısım	502-PSAHS-4,5	4,5 KG	1.612
2. Kısım	114-PAS-1,5	1,5 KG	1.111

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
18 + 6 KG	9.969
4,5 + 1,5 KG	2.723

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, özellikle cnc kesim yerlerinde yüksek örtücülüğe sahip, seri üretimlerde makine ekipmanı için uygun olan poliüretan astardır. Üzerine uygulanacak son kat boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını ve düzgün emilimini sağlar. Kolay zımparalanır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



P.U.
Dolgu Verniği (2+1)

	Ürün Kodları	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	701-PDV-12	12 KG	6.273
2. Kısım	141-PDVS-6	6 KG	3.910
1. Kısım	701-PDV-3	3 KG	1.822
2. Kısım	141-PDVS-1,5	1,5 KG	1.081

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
12 + 6 KG	10.182
3 + 1,5 KG	2.903

Alkid reçine esaslı, çift komponentli, dolgu verniğidir. Yüksek dolgu gücüyle üzerine uygulanacak son kat vernik için düzgün bir yüzey hazırlar. Darbelere karşı dirençlidir. Kolay zımparalanır.





Selülozik Parlak Son Kat Boya

Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Dahil
0,85 Kg	620
3 Kg	1.900
12 Kg	7.500

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı Parlak son kat boyadır. Sürtünme ve darbe direnci yüksektir. İstiflenmeye uygundur.



Selülozik Mat Son Kat Boya

Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Dahil
0,85 Kg	558
3 Kg	1.720
12 Kg	6.838

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı mat son kat boyadır. Sürtünme ve darbe direnci yüksektir. İstiflenmeye uygundur.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Selülozik Astar

Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Dahil
2.50 Kg	850
13 Kg	4.700
18 Kg	6.300

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek komponentli, yüksek örtücülüğe ve hızlı kuruma özelliğine sahip astardır. Yüksek yayılma ve yapışma özelliğinden dolayı zemini pürüzsüz ve düzgün gösterir. Kolay zımparalabilir. Darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.



Selülozik Parlak Vernik

Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Dahil
0,85 Kg	540
3 Kg	1.656
12 Kg	6.585

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek komponentli parlak son kat verniktir. Hızlı kurur ve kolay zımparalanır. Sürtünme ve darbe direncine karşı dayanıklıdır. İstiflenmeye uygundur.



Selülozik İpek Mat Vernik

Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Dahil
0,85 Kg	564
3 Kg	1.746
12 Kg	6.943

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek komponentli ipek mat son kat verniktir. Hızlı kurur ve kolay zımparalanır. Sürtünme ve darbe direncine karşı dayanıklıdır. İstiflenmeye uygundur.



Selülozik Mat Vernik

Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Dahil
0,85 Kg	563
3 Kg	1.740
12 Kg	6.921

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek komponentli mat son kat verniktir. Hızlı kurur ve kolay zımparalanır. Sürtünme ve darbe direncine karşı dayanıklıdır. İstiflenmeye uygundur.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Selülozik Tam Mat Vernik

Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Dahil
0,85 Kg	663
3 Kg	2.093
12 Kg	8.331

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek komponentli tam mat son kat verniktir. Hızlı kurur ve kolay zımparalanır. Sürtünme ve darbe direncine karşı dayanıklıdır. İstiflenmeye uygundur.



Selülozik Dolgu Verniği

Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Dahil
0,85 Kg	574
3 Kg	1.778
12 Kg	7.070

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek bileşenli dolgu verniğidir. Yüksek dolgu gücüyle üzerine uygulanacak son kat vernik için düzgün bir yüzey hazırlar. Kolay zımparalanır. Darbelere karşı dirençlidir. İstiflenmeye uygundur.





6

ENDÜSTRİYEL GRUP



Parlak Lux Rapid Boya

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	1. Renk Grubu	2. Renk Grubu	3. Renk Grubu
0,75 Kg	6	360	381	429	466
2,5 Kg	2	150	1.127	1.289	1.412
14 Kg	1	36	5.945	6.855	7.540
20 Kg	1	36	8.211	9.512	10.488

Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, parlak lux sanayi boyasıdır. Metal yüzeylere iyi yapışan son kat boyadır.



Boya Rapid Astar Ultra (2'si 1 Arada)

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
0,75 Kg	6	360	313
2,5 Kg	2	150	899
20 Kg	1	36	6.394

Stiren modifiye alkid reçine esaslı, metale iyi yapışan, pasa karşı koruyan ve havada hızlı kuruyan, yüksek kimyasal dayanımı olan yüksek performans gücüne sahip endüstriyel astar boyadır. Renk kalıcılığı ve örtücülüğü iyidir. Çabuk kurur ve metal yüzeylere yapışması yüksektir.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Rapid
Astar Extra

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
0,75 Kg	6	360	282
2,5 Kg	2	150	797
20 Kg	1	36	5.566

Stiren modifiye alkid reçine esaslı, metale iyi yapışan, pasa karşı koruyan ve havada hızlı kuruyan, yüksek kimyasal dayanımı olan endüstriyel astar boyadır. Renk kalıcılığı ve örtücülüğü iyidir. Çabuk kurur ve metal yüzeylere yapışması yüksektir.



Rapid
Antipas

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
0,75 Kg	6	360	279
2,5 Kg	2	150	790
14 Kg	1	36	4.059
20 Kg	1	36	5.517

* Gri ve kırmızı renklerde üretilmektedir.

Korozyon önleyici, yüzeye iyi yapışabilen, kolay zımparalanabilen, hızla kuruyan son katlar için iyi bir zemin oluşturan sanayi boyası astarıdır.



2K Akrilik Astar

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
12+3 Kg	1	36	7.298

Alkid reçine esaslı, çift bileşenli sertleştirici ile kürlenen UV dayanımı yüksek boya altı ve yüksek dolgu amaçlı astardır.



2K Akrilik Boya

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
12+6 Kg	1	36	13.349

Alkid reçine esaslı, çift bileşenli sertleştirici ile kürlenen UV dayanımı yüksek , parlaklığı kalıcı oto tamir boyaları için geliştirilmiş son kat boyadır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



2K Akrilik Vernik

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
12+6 Kg	1	36	10.426

Alkid reçine esaslı, çift bileşenli sertleştirici ile kürlenen UV dayanımı gelişmiş , parlak ve şeffaf verniktir.



Epoksi Boya



	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	3 KG	1.878
2. Kısım	0,45 KG	614
1. Kısım	17 KG	10.282
2. Kısım	2,50 KG	2.940

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
3+0,45 KG	2.492
17+2,5 KG	13.222

Epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştirici ile kürlenen ve reaksiyon kurumalı, antikorozif özellikli boyadır. Kimyasal ve fiziksel dayanımı yüksektir ve mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Paslanmaya karşı direnç gösteren her türlü metal yüzeylerde çelik konstrüksiyon, demir, alüminyum gibi yüzeylere uygulanabilir.

Epoksi Astar



	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	3 KG	1.840
2. Kısım	0,35 KG	541
1. Kısım	17 KG	10.053
2. Kısım	2 KG	2.579

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
3+0,35 KG	2.381
17+2 KG	12.632

Epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştirici ile kürlenen, reaksiyon kurumalı, antikorozif özellikli astardır. Kimyasal ve fiziksel dayanımı yüksektir ve mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Paslanmaya karşı direnç gösteren her türlü metal yüzeylerde çelik konstrüksiyon, demir, alüminyum gibi yüzeylere uygulanabilir.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.

RENK GRUPLARI				
Geçerli Ürün Grubu	Kartela	1. Renk Grubu	2. Renk Grubu	3. Renk Grubu
Redcolour Rapid Boya ve Rapid Astar Grubu Ürünleri	**RAL Classic Renkleri**	RAL 1000	**2. Grup Renkleri, 1. Grup ve 3. Grupta Belirttiğimiz RAL Classic Renkleri Haricinde Kalan Tüm RAL Classic Renklerini Kapsamaktadır.**	RAL 1005
		RAL 1001		RAL 1006
		RAL 1002		RAL 1007
		RAL 1011		RAL 1012
		RAL 1013		RAL 1016
		RAL 1014		RAL 1018
		RAL 1015		RAL 1021
		RAL 3015		RAL 1023
		RAL 7016		RAL 1028
		RAL 7032		RAL 1033
		RAL 7035		RAL 1037
		RAL 7038		RAL 2000
		RAL 7040		RAL 2004
		RAL 7042		RAL 2009
		RAL 7044		RAL 3000
		RAL 7045		RAL 3001
		RAL 7047		RAL 3002
		RAL 8022		RAL 3007
		RAL 9001		RAL 3017
		RAL 9002		RAL 3018
		RAL 9003		RAL 3027
		RAL 9004		RAL 3028
		RAL 9005		RAL 3031
		RAL 9010		RAL 4004
		RAL 9011		RAL 5022
		RAL 9016		RAL 6037
		RAL 9017		
		RAL 9018		
	Redcolour Ahşap-Metal Kartelası	706 Salep	721 Mor	734 Sarı
		732 Köpük	722 Kahve	724 Portakal
		745 Krem	735 Taksi Sarısı	
		730 Ekru	705 Saks Mavisi	
		701 Kırık Beyaz	719 Yosun Yeşili	
		702 Alüminyum	744 Bayrak Kırmızı	
		703 Gri		
		740 Krom Gri		
		704 Mavi		
		707 Boncuk Mavi		
		713 Lacivert		
		717 Bahar Yeşili		
		718 Yeşil		
		738 Sütlü Kahve		
		712 Koyu Kahve		
		723 Yavru Ağzı		
		726 Vişne		
		720 Toprak		
		760 Antrasit Gri		





7
ZEMİN GRUBU



1K Terra Zemin Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
20 Kg	1	36	8.594

Termoplastik reçine esaslı, hava kurumalı, tek bileşenli, darbe ve sürtünmeye karşı dayanımı yüksek iç zemin boyasıdır. Uzun ömürlü, uygulaması kolay, kullanıma hazır üründür.



1K Titanium Zemin Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
20 Kg	1	36	9.380

Akrilik reçine esaaslı, tek bileşenli, darbe ve aşınmaya karşı dayanımı yüksek hava kurumalı dış zemin boyasıdır. Kullanıma hazır ve uygulaması kolaydır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Havuz Boyası

	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	4 KG	2.290
2. Kısım	1 KG	920

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
4 + 1 KG	3.210

Renk Örneği

Poliüretan akrilik esaslı, çift komponentli, UV dayanımı yüksek, kullanıma hazır havuz boyasıdır. Çatlamaz ve kabarma yapmaz. UV ışınlarına, havuz kimyasallarına ve klora karşı dayanıklıdır. Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.



Beton ve Yol Çizgi Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
2,75 kg	2	150	1.166
20 kg	1	36	7.229

Klor Kauçuk – Alkid esaslı, beton ve yol çizgi boyasıdır. Asfalt ve beton yüzeylere çok iyi yapışır. Gerekli her türlü trafik çizgi ve işaretlemelerinde kullanılır. Yapışma gücü yüksektir ve çabuk kurur. Aşınmaya karşı dirençlidir. Uygulanacak yüzey tozdan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. En iyi sonuç beton ve asfalt yüzeylerde alınır.



Şeffaf Epoksi Kaplama

	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	1,5 KG	1.245
2. Kısım	0,5 KG	665
1. Kısım	12 KG	8.900
2. Kısım	4 KG	4.800

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
1,5 + 0,5 KG	1.910
12 + 4 KG	13.700

Epoksi reçine esaslı iki bileşenli, solventsiz, şeffaf, reaksiyon kurumalı self - leveling kaplamadır. Estetik ve cam şeffaflığı görünümü sağlar. Dekoratif kaplamalarda, 3 boyutlu kaplamalarda ve dekoratif el işlerinde kullanılır. Mekanik dayanımı yüksektir. Kolay uygulanır.



* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Epoksi Zemin Kaplama

	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	3 KG	2.260
2. Kısım	0,8 KG	1.000
1. Kısım	17 KG	12.300
2. Kısım	4,5 KG	5.240

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
3 + 0,8 KG	3.260
17 + 4,5 KG	17.540

Epoksi reçine esaslı ve sikloalifatik amin modifiyeti sertleştirici ile kürlenen, solventsiz, iki bileşenli, self - levening kaplamadır. Endüstriyel yüklerin bulunduğu alanlarda, depolarda, üretim alanlarında, depolarda, üretim alanlarında, laboratuvarlarda ve otoparklarda kullanılır. Mekanik dayanımı yüksektir ve kolay uygulanır.



Epoksi Zemin Kaplama Astarı

	Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Fiyat
1. Kısım	3 KG	1.430
2. Kısım	0,6 KG	781
1. Kısım	17 KG	7.660
2. Kısım	3,5 KG	4.020

Set Ambalaj Dolumu	Ambalaj KDV Fiyat
3 + 0,6 KG	2.211
17 + 3,5 KG	11.680

Epoksi reçine esaslı ve sikloalifatik amin modifiyeti sertleştirici ile kürlenen, solventsiz, iki bileşenli, self - levening kaplama astarıdır. Yüksek dolgu gücü ile uygulancak son kat boya için sağlam bir zemin oluşturur. Endüstriyel yüklerin bulunduğu alanlarda, depolarda, üretim alanlarında, depolarda, üretim alanlarında, laboratuvarlarda ve otoparklarda kullanılır Mekanik dayanımı yüksektir ve kolay uygulanır.



Beton Yol Kaplama Astarı

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
2,5 Kg	2	150	846
16 Kg	1	36	4.923

Stiren modifiye alkid reçine esaslıdır. Her türlü beton yollarda ve sahalarda uygulanabilir. Çabuk kurur. Son katlar için düzgün ve sağlam bir zemin oluşturur. Boya sistemlerinin dayanımını artırır.



Bordür Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
2,5 Kg	2	150	838
15 Kg	1	36	4.605

Kaldırım ve yol kenarı bordür işaretlerinde kullanılan alkid esaslı çabuk kuruyan bir boyadır. Yapışma gücü yüksek, sürtünmeye dayanımlı, renk değişimi yapmayan yüksek performanslı bir boyadır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.





RedCoat 2K Zemin Kaplama

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
2,5 + 0,83 kg	1	150	4.174
12 + 4 kg	1	27	19.651

Özel reçine esaslı ve izosiyanat sertleştirici ile hızlı kürlenen, UV dayanımı ve kimyasal dayanımı yüksek olan, yüksek performanslı, iki bileşenli parlak bitişli zemin kaplamadır. Aderans gücü yüksek olduğu için yüksek yapışma mukavemetine sahiptir. Yüksek UV direncinden ve her türlü hava koşullarından dolayı; sararmaz ve renk kararlılığını korur. Hijyeniktir, leke direnci oldukça yüksektir ve temizliği kolaydır. Mekanik dayanımı yüksek olduğu için; araç hatlarına açık alanlarda rahatlıkla kullanılabilir, çatlamaz, çizilmez, ezilerek ufalanmaz.



RedCoat 2K Zemin Kaplama Verniği

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
2,5 + 2,5 kg	1	75	8.136
12 + 12 kg	1	18	38.649

Özel reçine esaslı ve izosiyanat sertleştirici ile hızlı kürlenen, UV dayanımı ve kimyasal dayanımı performansını arttıran, parlak son kat verniktir. Aderans gücü yüksek olduğu yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Sentetik Tiner

Ambalaj Dolum
12 L

Sentetik ürün grubunda kullanılan özel bir tinerdir.



Selülozik Tiner

Ambalaj Dolum
1 L
12 L
14 L
17 L

Endüstriyel ve Mobilya ürün gruplarında kullanılan özel bir tinerdir.



Poliüreten Tiner

Ambalaj Dolum
14 L

Mobilya ürün grubunda kullanılan özel bir tinerdir.





8

YAPI KİMYASALLARI ve YALITIM GRUBU



Likit Membran UV

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
3,5 Kg	2	150	861
10 Kg	1	64	2.367
20 Kg	1	36	4.686

Elastomerik reçine esaslı, su bazlı tek kompenantlı, kullanıma hazır, elastik, her türlü zemine kolayca uygulanabilen, UV' ye karşı dayanıklı, extra dayanım ve extra performansa sahip sürme su yalıtım malzemesidir.



Likit Membran

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
3,5 Kg	2	150	679
10 Kg	1	64	1.850
20 Kg	1	36	3.649

Elastomerik reçine esaslı, su bazlı tek kompenantlı, kullanıma hazır, elastik, üzeri boyanabilen sürme su yalıtım malzemesidir.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Su Tut Akrilik Esaslı Su Yalıtım Malzemesi

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
5 Kg	2	150	1.015
10 Kg	1	64	1.863
20 Kg	1	36	3.677

Akrilik esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesidir. Çimento esaslı sıva, şap ve beton yüzeyler ile eğimli çatı ve teraslarda kullanılır. Mukameveti yüksek ve çok elastiktir.



Bitümlü Likit Membran

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
15 Kg	1	36	2.201

Bitüm Kauçuk esaslı ve polimer modifiye esaslı tek kompenantlı elastik, su yalıtım malzemesidir.



Bitüm Emülsiyon Astar

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
15 Kg	1	36	1.550

Bitum elastın ve suyun karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bitümlü membran astardır. Temel ve perde duvarlarında, zemin rutubetinde ve sürekli su basıncına karşı kullanılır. Yüksek yapışmak özelliği taşır.



Lateks

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
10 Kg	1	50	2.055
30 Kg	1	18	5.890

Çimento harçlarında yüksek aderans ve suya karşı mukavemet sağlayan akrilik dispersiyon esaslı su izolasyon katkısıdır. Eski ve yeni betonlar arasında aderans sağlamada, toz tutmayan, elastik ve çatlamayan sıva ve şap yapımında, beton ve şapların onarımında güvenle kullanılır.



Bitüm Kauçuk Esaslı 2k Plus Su Yalıtım Malzemesi

CE

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
21+7 Kg	1	27	4.926

Bitüm-Kauçuk esaslı ve polimer modifiye bitüm emülsiyon içerikli, iki bileşenli, yüksek performans ve kalıcılığa sahip su yalıtım malzemesidir. Kuru ve nemli yüzeylere uygulanır. Esnek yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir. Fırça veya mala ile uygulanır. Çevre dostudur.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



106 Çift Kompenantlı Tam Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
10 Kg	1	40	2.827

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
20 Kg	1	64	456

Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Dahil
10+20 Kg	3.283

Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, çift bileşenli, tam elastik su yalıtım harcıdır. Temel ve bodrum duvarlarında, yüzme havuzları ve termal havuzlarda, balkon ve teraslarda, istinat duvarlarında, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde, su depolarında üzeri kaplanmak koşulu ile su yalıtımı amacıyla kullanılır.



101 Çift Kompenantlı Yarı Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
5 Kg	1	105	1.300

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
20 Kg	1	64	456

Ambalaj Dolum	Ambalaj KDV Dahil
5+20 Kg	1.756

Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, çift bileşenli, yarı elastik su yalıtım harcıdır. Temel ve bodrum duvarlarında, yüzme havuzları ve termal havuzlarda, balkon ve teraslarda, istinat duvarlarında, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde, su depolarında üzeri kaplanmak koşulu ile su yalıtımı amacıyla kullanılır.





redcolour

SİLVER & EXPORT ÜRÜN GRUBU



Silikonlu İç Cephe Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
3,5 Kg	2	150	22-25 m2	620
10 Kg	1	64	65-70 m2	1.675
20 Kg	1	36	130-140 m2	3.303

Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, son kat, mat iç cephe boyasıdır. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Beton ve sıvalı yüzeylere aderans sağlar. Yüzeyin nefes almasını sağlar.



Plastik İç Cephe Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
3,5 Kg	2	150	22-25 m2	545
10 Kg	1	64	65-70 m2	1.466
20 Kg	1	36	130-140 m2	2.884

Akrilik emülsiyon esaslı, son kat, mat iç cephe boyasıdır. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Beton ve sıvalı yüzeylere aderans sağlar. Yüzeyin nefes almasını sağlar.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Silver Extra Tavan Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
1 Kg	6	360	6-7 m2	157
3,5 Kg	2	150	22-25 m2	452
10 Kg	1	64	62-70 m2	1.210
17,5 Kg	1	36	110-120 m2	2.050

Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz, iç cephe tavan boyasıdır. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Metraj avantajı sağlar.





Silikonlu Dış Cephe Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
3,5 Kg	2	150	13-16 m2	707
10 Kg	1	64	42-47 m2	1.928
20 Kg	1	36	85-95 m2	3.807

Silikon esaslı, son kat, mat dış cephe boyasıdır. Yüksek örtme gücüne ve aderansa sahiptir. Binaların nefes almasını sağlar. Alkaliye dayanıklıdır.



Akrilik Dış Cephe Boyası

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
3,5 Kg	2	150	13-16 m2	590
10 Kg	1	64	42-47 m2	1.593
20 Kg	1	36	85-95 m2	3.137

Akrilik emülsiyon esaslı, son kat, mat dış cephe boyasıdır. Yüksek örtme gücüne ve aderansa sahiptir. Alkaliye dayanıklıdır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.





Plastik İç Cephe Boyası Export

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
20 Kg	1	36	110-120 m2	2.320

Akrilik emülsiyon esaslı, son kat, mat iç cephe boyasıdır. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Beton ve sıvalı yüzeylere aderans sağlar. Yüzeyin nefes almasını sağlar.



Silikonlu İç Cephe İpek Mat Export

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
20 Kg	1	36	110-120 m2	2.507

Silikon esaslı, su bazlı, ipek mat bitişli iç cephe dekoratif son kat boyasıdır. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Beton ve sıvalı yüzeylere aderans sağlar. Yüzeyin nefes almasını sağlar.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.



Tavan Boyası Export

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Tek Kat Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
17,5 Kg	1	36	105-115 m2	1.960
20 Kg	1	36	120-130 m2	2.210

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, yarı mat, beyaz iç cephe tavan boyasıdır. Beton ve sıvalı yüzeylere aderans sağlar. Yüzeyin nefes almasını sağlar.





Hazır Saten Alçı Astarı Export

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Boyanabilir Alan	Ambalaj KDV Dahil
20 Kg	1	24	150-160 m^2	2.150

Alçı yüzeylerin yüksek emiciliği ve boyama işleminde yaşanan sorunlara çözüm getiren, kullanıma hazır şeffaf hazır saten alçı astarıdır.



Parlak Sentetik Yağlı Boya Export

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
0,75 Kg	6	360	313
2,5 Kg	2	150	899
14 Kg	1	36	4.668
20 Kg	1	36	6.387

Alkid bağlayıcı esaslı, parlak, kolay silinebilen son kat sentetik boyadır. Yüksek örtücülük, kolay uygulanabilen ve iyi yayılan bir boyadır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.





Parlak Rapid Boya Export

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	1. Renk Grubu	2. Renk Grubu	3. Renk Grubu
0,75 Kg	6	360	352	396	427
2,5 Kg	2	150	1.030	1.173	1.281
14 Kg	1	36	5.404	6.207	6.809
20 Kg	1	36	7.439	8.585	9.445

Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, parlak sanayi boyasıdır. Metal yüzeylere iyi yapışan son kat boyadır.



Mat Rapid Boya Export

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	1. Renk Grubu	2. Renk Grubu	3. Renk Grubu
0,75 Kg	6	360	335	375	405
2,5 Kg	2	150	975	1.107	1.207
14 Kg	1	36	5.408	6.201	6.796
20 Kg	1	36	6.996	8.053	8.847

Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, mat sanayi boyasıdır. Metal yüzeylere iyi yapışan son kat boyadır.

* Yüzeyin yapısına, emiciliğine, hava sıcaklığına ve astarlı veya astarsız oluşuna göre sarfiyat miktarı değişebilir.





Yol Çizgi Boyası Export

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
20 Kg	1	36	6,859

Alkid esaslı yol çizgi boyasıdır. Asfalt yüzeylere iyi yapışır. Gerekli her türlü trafik çizgi ve işaretlemelerinde kullanılır. Çabuk kurur. Aşınmaya karşı dirençlidir. Uygulanacak yüzey tozdan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. En iyi sonuç asfalt yüzeylerde alınır.



Bitüm Kauçuk Esaslı 2K 500 Su Yalıtım Malzemesi

Ambalaj Dolum	Koli	Palet	Ambalaj KDV Dahil
24+8 Kg	1	27	4.300

CE

Bitüm-Kauçuk esaslı ve polimer modifiye bitüm emülsiyon içerikli, iki bileşenli, kalıcılığı yüksek su yalıtım malzemesidir. Kuru ve nemli yüzeylere uygulanır. Esnek yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir. Fırça veya mala ile uygulanır. Çevre dostudur.





redcolour

PİGMENT & SPREY BOYA ÜRÜN GRUBU



SPREY BOYA FİYAT LİSTESİ

ürün kodu	ürün adı	renk
RC00502	Akrilik Sprey	Mat Beyaz 500
RC00502	Boya Akrilik	Parlak Beyaz 300
RC00502	Sprey Boya	Kırık Beyaz Ral 9010
RC00502	Akrilik Sprey Boya	Mat Siyah Ral 9004
RC00502	Akrilik Sprey Boya	Parlak Siyah Ral 9005
RC00502	Akrilik Sprey Boya	Açık Gri Ral 7035
RC00502	Akrilik Sprey Boya	Gri Ral 7001
RC00502	Akrilik Sprey Boya	Antrasit Ral 7016
RC00502	Akrilik Sprey Boya	Krom Sarı Ral 1023
RC00502	Akrilik Sprey Boya	Taksi Sarısı Ral 1003
RC00502	Akrilik Sprey Boya	Bayrak Kırmızı Ral 3020
RC00502	Akrilik Sprey Boya	Nefti Yeşil Ral 6002
RC00502	Akrilik Sprey Boya	Boncuk Mavi Ral 5017
RC00502	Akrilik Sprey Boya	Kahverengi Ral 8016
RC00502	Akrilik Sprey Boya	Açık Kahve Ral 8003
RC00503	Metalik Sprey Boya	Gri 357
RC00567	Metalik Sprey Boya	Altın 200
RC00504	Özel Amaçlı Sprey Boya	Altın Varak 100
RC00570	Özel Amaçlı Sprey Boya	Oto Jant Alüminyum 200
RC00505	Ahşap Sprey Boya	Şeffaf Parlak Vernik

* Listedeki ürünler 400 ml'dir. 1 Koli 6 adettir.Güncel fiyat için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



Spreyin uygulandığı yüzeylerin farklılığına göre (ahşap, metal, cam, seramik, kağıt, karton, duvar/beton, v.b.) renklerde ton farklılıkları olabilir.

redcolour

Colors may vary depending on the applied surfaces such as wood, metal, glass, ceramic, paper, carton, wall, concrete, etc.

RENK PİGMENT FİYAT LİSTESİ

ürün kodu	ürün adı	ambalaj dolum	adet	kdv dahil fiyat
CBL	Cloral Black	LT	1	1.545 TL
CRO	Cloral Red Oxide	LT	1	1.545 TL
CWH	Cloral White	LT	1	1.545 TL
CBB	Greenish Blue	LT	1	1.545 TL
COP	Exterior Orange	LT	1	1.545 TL
CYO	Yellow Oxide	LT	1	1.545 TL
CBO	Oxide Black	LT	1	1.545 TL
CYB	Exterior Yellow	LT	1	1.545 TL
CMG	Magenta	LT	1	1.545 TL
CBA	Reddish Blue	LT	1	1.545 TL
CRD	Interior Red	LT	1	1.545 Tl
CYG	Interior Yellow	LT	1	1.545 TL
CVL	Violet	LT	1	1.545 TL
COR	Interior Orange	LT	1	1.545 TL
CGR	Blueish Green	LT	1	1.545 TL
CRP	Exterior Red	LT	1	1.545 TL
...	Red White	LT	1	1.545 TL

1 Koli 6 adettir.Güncel fiyat için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



Spreyin uygulandığı yüzeylerin farklılığına göre (ahşap, metal, cam, seramik, kağıt, karton, duvar/beton, v.b.) renklerde ton farklılıkları olabilir.

redcolour

Colors may vary depending on the applied surfaces such as wood, metal, glass, ceramic, paper, carton, wall, concrete, etc.



Sen de rengin en gerçek
tonlarını #Redcolour'la keşfet.

redcolour

"Boyada Yeni Moda"

MÜŞTERİ DESTEK HATTI
444 70 89

www.redcolour.com.tr

@redcolourboya

redcolour

"Boyada Yeni Moda"

Zemin Boyalarımız



redcolour

"Boyada Yeni Moda"



MÜŞTERİ DESTEK HATTI
444 70 89

** Baskıda oluşabilecek hatalardan şirketimiz sorumlu değildir.

www.redcolour.com.tr

@redcolourboya

dünyayı değiştiren renkler



redcolour

REDCOLOUR BOYA
YALITIM KİMYA SANAYİ A.Ş.

İSTANBUL OFİS:
19 Mayıs Mah. Sümer Sok. Sümko Sitesi
Zitaş Blokları C6/3F Blok D7 Kozyatağı /
Kadıköy / İstanbul

MERKEZ ADRESİ:
Organize San. Bölgesi 3. Kısım
24. Yol No: 3 / Elazığ

FABRİKA ADRESİ:
Kıraç Mah. Bingöl 2 Cad. No: 33-1
Akçakiraz / Elazığ
T: 0 424 255 57 34
F: 0 424 255 57 35

GEBZE FABRİKA ADRESİ
Gebze Demirciler Osb Mah.
Cem Yelten Cad. İdari Bina No:2/1
Dilovası / Kocaeli

info@redcolour.com.tr

444 70 89

www.redcolour.com.tr